第29週（調査期間 平成29年10月16日～平成29年10月22日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		2	4	11	5	0	1	0	0	0	0	0	0	23
咽頭結膜熱		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
A群溶連菌感染症		0	0	0	0	1	1	4	1	1	3	0	1	12
感染性胃腸炎		0	1	6	4	6	2	5	1	3	6	3	0	37
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		1	2	9	5	5	3	6	2	0	1	1	0	35
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		1	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・感染性胃腸炎が出てきました。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 2 名
その他 名

地域別

第29週（調査期間 平成29年10月16日～平成29年10月22日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		3	4	3	1	12	23
咽頭結膜熱		0	1	0	0	1	2
アデノ扁桃炎		0	0	1	1	0	2
A群溶連菌感染症		2	1	4	5	0	12
感染性胃腸炎		2	6	4	19	6	37
水痘		0	0	0	0	0	0
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		3	8	11	9	4	35
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		3	0	3	0	4	10
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第30週（調査期間 平成29年10月23日～平成29年10月29日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		4	2	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	18
咽頭結膜熱		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
A群溶連菌感染症		0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	7
感染性胃腸炎		0	2	7	5	6	6	5	4	3	1	0	3	42
水痘		0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
手足口病		0	2	7	11	0	2	4	1	0	1	0	1	29
伝染性紅斑		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
突発性発疹		0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コメント		・水痘の子が時にいます。 ・RSウイルス感染症がまた増えてきました。												

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 1名
キャンピロバクター 1名
その他 名

地域別

第30週（調査期間 平成29年10月23日～平成29年10月29日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		1	0	6	7	4	18
咽頭結膜熱		0	0	1	1	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	1	0	0	1
A群溶連菌感染症		1	2	2	1	1	7
感染性胃腸炎		3	6	7	16	10	42
水痘		0	1	2	1	1	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	0	1
手足口病		6	6	4	5	8	29
伝染性紅斑		0	0	2	0	0	2
突発性発疹		0	4	0	1	3	8
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	1	0	1
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	2	0	0	2
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第31週（調査期間 平成29年10月30日～平成29年11月5日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		5	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	10
咽頭結膜熱		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4
アデノ扁桃炎		0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
A群溶連菌感染症		0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	2	8
感染性胃腸炎		0	3	10	10	4	6	7	3	1	1	0	3	48
水痘		0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	3	6	6	5	3	2	1	0	0	2	1	29
伝染性紅斑		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
突発性発疹		0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第31週（調査期間 平成29年10月30日～平成29年11月5日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	1	1	6	2	10
咽頭結膜熱		0	1	2	0	1	4
アデノ扁桃炎		1	0	1	0	2	4
A群溶連菌感染症		0	0	1	4	3	8
感染性胃腸炎		0	10	8	14	16	48
水痘		0	0	0	2	3	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		3	6	4	7	9	29
伝染性紅斑		0	0	0	4	0	4
突発性発疹		0	2	1	1	1	5
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	1	1	0	0	0	2
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第32週（調査期間 平成29年11月6日～平成29年11月12日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	4	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12
咽頭結膜熱		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5
A群溶連菌感染症		0	0	0	0	2	2	2	3	0	1	0	1	11
感染性胃腸炎		0	3	10	11	6	8	2	2	3	0	2	2	49
水痘		0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	3	14	9	4	7	2	1	0	0	1	0	41
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		0	2	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	11
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・今年、手足口病に3回感染した子が時にいます。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 1 名
その他 名

地域別

第32週（調査期間 平成29年11月6日～平成29年11月12日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	2	2	5	3	12
咽頭結膜熱		0	2	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	1	0	4	5
A群溶連菌感染症		1	3	1	3	3	11
感染性胃腸炎		1	11	9	18	10	49
水痘		0	0	2	1	1	4
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		11	8	12	4	6	41
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		2	1	0	3	5	11
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	1	1
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第33週（調査期間 平成29年11月13日～平成29年11月19日）

	～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
咽頭結膜熱	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
アデノ扁桃炎	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
A群溶連菌感染症	0	0	0	0	0	2	1	4	1	3	1	4	16
感染性胃腸炎	0	3	13	4	10	10	5	7	0	1	1	4	58
水痘	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	6
ヘルペス性歯肉炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	0	1	11	8	7	4	1	1	0	0	0	0	33
伝染性紅斑	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
突発性発疹	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ A型	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
インフルエンザ B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ 不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・まだ手足口病が多いです。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第33週（調査期間 平成29年11月13日～平成29年11月19日）

疾患名	中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染	0	0	0	3	2	5
咽頭結膜熱	0	0	0	0	4	4
アデノ扁桃炎	0	0	0	1	4	5
A群溶連菌感染症	3	0	2	4	7	16
感染性胃腸炎	0	24	4	20	10	58
水痘	1	0	1	1	3	6
ヘルペス性歯肉炎	0	0	0	0	0	0
手足口病	6	3	14	6	4	33
伝染性紅斑	0	0	1	0	0	1
突発性発疹	1	4	2	1	2	10
百日咳	0	0	0	0	0	0
風疹	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	1	0	0	0	0	1
麻疹	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ A型	0	0	0	1	3	4
インフルエンザ B型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ 不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎	0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第34週（調査期間 平成29年11月20日～平成29年11月26日）

	～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
咽頭結膜熱	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
アデノ扁桃炎	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5
A群溶連菌感染症	0	0	0	0	1	5	3	0	4	1	1	0	15
感染性胃腸炎	0	5	11	9	9	4	7	2	5	2	3	3	60
水痘	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	14
ヘルペス性歯肉炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
手足口病	0	1	7	6	6	6	2	1	0	0	0	0	29
伝染性紅斑	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
突発性発疹	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
インフルエンザ A型	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
インフルエンザ B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ 不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
異型肺炎	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

コメント ・溶連菌感染症が多いです。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 1 名
キャンピロバクター 3 名
その他 名

地域別

第34週（調査期間 平成29年11月20日～平成29年11月26日）

疾患名	中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染	0	0	0	1	1	2
咽頭結膜熱	0	0	1	0	3	4
アデノ扁桃炎	0	0	1	1	3	5
A群溶連菌感染症	1	1	2	5	6	15
感染性胃腸炎	2	20	10	19	9	60
水痘	1	2	2	5	4	14
ヘルペス性歯肉炎	0	0	0	1	0	1
手足口病	2	5	10	7	5	29
伝染性紅斑	0	1	0	0	0	1
突発性発疹	1	0	2	1	2	6
百日咳	0	0	0	0	0	0
風疹	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	1	0	1
麻疹	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	1	0	1
インフルエンザ A型	0	0	0	0	3	3
インフルエンザ B型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ 不明	0	0	0	0	1	1
異型肺炎	0	0	1	0	0	1

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第35週（調査期間 平成29年11月27日～平成29年12月3日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
咽頭結膜熱		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5
A群溶連菌感染症		0	0	1	1	3	2	5	1	3	2	2	1	21
感染性胃腸炎		0	8	19	9	7	12	5	7	4	5	1	9	86
水痘		0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	2	3	4	2	5	1	1	0	0	0	0	18
伝染性紅斑		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
突発性発疹		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

コメント ・A群溶連菌感染症が時々います。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第35週（調査期間 平成29年11月27日～平成29年12月3日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	1	3	1	5
咽頭結膜熱		0	0	1	0	1	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	0	5	5
A群溶連菌感染症		2	2	9	4	4	21
感染性胃腸炎		7	24	8	28	19	86
水痘		0	0	0	3	1	4
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		2	4	5	3	4	18
伝染性紅斑		0	1	0	0	1	2
突発性発疹		1	0	2	1	0	4
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	1	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	1	0	0	1

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第36週（調査期間 平成29年12月4日～平成29年12月10日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
咽頭結膜熱		0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
アデノ扁桃炎		0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5
A群溶連菌感染症		0	0	1	0	2	5	4	2	2	3	3	1	23
感染性胃腸炎		3	7	21	8	15	12	9	2	7	2	2	3	91
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
手足口病		1	1	6	6	2	3	4	1	1	0	0	0	25
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コメント		・インフルエンザ陰性の発熱疾患が増えています。 ・感染性胃腸炎が増えてきました。												

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第36週（調査期間 平成29年12月4日～平成29年12月10日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	1	2	0	2	5
咽頭結膜熱		0	0	2	1	2	5
アデノ扁桃炎		1	1	0	1	2	5
A群溶連菌感染症		5	3	3	5	7	23
感染性胃腸炎		6	18	13	39	15	91
水痘		0	0	0	1	0	1
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	1	0	1
手足口病		4	5	4	6	6	25
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		2	1	0	0	4	7
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		3	0	0	0	0	3
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	1	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	5	5
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第37週（調査期間 平成29年12月11日～平成29年12月17日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
咽頭結膜熱		0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	6
アデノ扁桃炎		0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5
A群溶連菌感染症		0	0	0	3	4	5	2	3	1	2	0	1	21
感染性胃腸炎		0	5	32	16	14	12	13	12	6	2	2	4	118
水痘		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	0	7	7	2	4	3	0	0	1	1	0	25
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	5
	B型	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3	7
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コメント		・感染性胃腸炎が流行しています。時々RSウイルス感染症の子がいます。 ・A群溶連菌感染症も時にいます。インフルエンザB型が2人いました。												

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ　　名
キャンピロバクター　　名
その他　　名

地域別

第37週（調査期間 平成29年12月11日～平成29年12月17日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	2	1	0	3
咽頭結膜熱		0	1	2	1	2	6
アデノ扁桃炎		0	0	0	1	4	5
A群溶連菌感染症		4	0	5	9	3	21
感染性胃腸炎		5	17	37	29	30	118
水痘		1	0	0	1	0	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		1	0	7	7	10	25
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		2	0	3	0	0	5
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	1	3	0	0	1	5
	B型	0	2	2	2	1	7
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第38週（調査期間 平成29年12月18日～平成29年12月24日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
咽頭結膜熱		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
アデノ扁桃炎		0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
A群溶連菌感染症		0	0	0	2	4	3	4	2	2	0	1	3	21
感染性胃腸炎		0	8	29	26	30	19	20	9	11	3	3	7	165
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
手足口病		0	1	4	1	3	3	1	0	0	0	0	0	13
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
インフルエンザ	A型	0	0	0	1	1	1	3	1	2	0	2	5	16
	B型	0	1	2	0	2	9	10	4	5	5	5	18	61
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・小学校と保育園でインフルエンザB型が流行してます。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第38週（調査期間 平成29年12月18日～平成29年12月24日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	1	1	2	4
咽頭結膜熱		0	0	0	1	1	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	1	2	3
A群溶連菌感染症		4	3	8	6	0	21
感染性胃腸炎		15	44	48	27	31	165
水痘		0	0	0	0	1	1
ヘルペス性歯肉炎		1	0	0	0	0	1
手足口病		1	0	3	6	3	13
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		1	2	1	1	2	7
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	2	0	0	2
インフルエンザ	A型	4	5	1	0	6	16
	B型	5	10	18	3	25	61
	不明	0	0	0	0	1	1
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第39・40週（調査期間 平成29年12月25日～平成30年1月7日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
咽頭結膜熱		0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
アデノ扁桃炎		0	2	1	1	2	3	1	0	0	0	0	1	11
A群溶連菌感染症		0	0	1	1	2	3	2	4	1	1	2	0	17
感染性胃腸炎		2	19	40	36	26	27	19	16	15	9	4	10	223
水痘		0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	6
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
手足口病		0	1	1	6	4	3	1	2	0	1	0	0	19
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		1	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	1	13	10	5	10	12	9	4	5	5	14	88
	B型	1	1	9	9	14	19	19	25	16	14	13	29	169
	不明	0	1	1	0	0	1	1	0	3	0	1	0	8
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コメント		・水痘の子が2名いました。インフルエンザB型が流行中。 ・感染性胃腸炎も流行しています。インフルエンザA型も増えて来ました。												

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第39・40週（調査期間 平成29年12月25日～平成30年1月7日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		1	0	4	0	2	7
咽頭結膜熱		0	0	0	1	3	4
アデノ扁桃炎		0	2	0	2	7	11
A群溶連菌感染症		5	2	4	3	3	17
感染性胃腸炎		21	52	55	53	42	223
水痘		2	0	1	2	1	6
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	1	0	2
手足口病		3	3	2	5	6	19
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		3	0	5	1	3	12
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	2	0	0	0	2
ヘルパンギーナ		0	1	0	0	0	1
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	18	19	14	16	21	88
	B型	21	20	34	21	73	169
	不明	5	0	0	0	3	8
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第41週（調査期間 平成30年1月8日～平成30年1月14日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
咽頭結膜熱		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
アデノ扁桃炎		0	0	2	1	1	0	2	1	0	1	0	1	9
A群溶連菌感染症		0	0	0	0	5	2	0	1	0	1	0	0	9
感染性胃腸炎		1	10	27	29	10	9	8	8	3	1	3	14	123
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
手足口病		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		0	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	1	4	12	20	16	15	14	18	7	3	6	26	142
	B型	0	2	9	17	16	21	23	15	22	18	20	25	188
	不明	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	6
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コメント		・インフルエンザA型・B型流行中。感染性胃腸炎も流行中。 ・A群溶連菌感染症が時々います。												

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ　　名
キャンピロバクター　　名
その他　　名

地域別

第41週（調査期間 平成30年1月8日～平成30年1月14日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	1	1	2
咽頭結膜熱		1	0	0	0	0	1
アデノ扁桃炎		0	0	4	1	4	9
A群溶連菌感染症		0	0	5	1	3	9
感染性胃腸炎		9	34	23	25	32	123
水痘		0	0	0	2	0	2
ヘルペス性歯肉炎		1	0	0	1	0	2
手足口病		0	0	0	0	2	2
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		0	0	2	3	4	9
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	18	23	39	29	33	142
	B型	14	53	28	44	49	188
	不明	3	0	0	0	3	6
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第42週（調査期間 平成30年1月15日～平成30年1月21日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
咽頭結膜熱		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
アデノ扁桃炎		0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	6
A群溶連菌感染症		0	0	0	1	3	2	0	3	1	0	0	1	11
感染性胃腸炎		3	8	18	20	23	14	9	9	4	7	5	10	130
水痘		0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4
ヘルペス性歯肉炎		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
手足口病		0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	5
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹		0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	1	10	27	54	50	80	54	49	36	25	37	73	496
	B型	0	5	26	24	32	60	71	62	60	71	52	143	606
	不明	0	1	0	2	0	2	3	2	4	0	4	3	21
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・インフルエンザA型・B型流行中。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第42週（調査期間 平成30年1月15日～平成30年1月21日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		1	0	1	0	2	4
咽頭結膜熱		0	0	0	0	1	1
アデノ扁桃炎		0	0	0	0	6	6
A群溶連菌感染症		1	1	1	3	5	11
感染性胃腸炎		15	38	11	35	31	130
水痘		0	2	0	1	1	4
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	1	2
手足口病		2	0	0	2	1	5
伝染性紅斑		0	0	0	0	0	0
突発性発疹		0	1	2	1	5	9
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	51	116	136	60	133	496
	B型	67	101	104	149	185	606
	不明	16	0	0	0	5	21
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.