豊橋小児感染症サーベランス

第1週（調査期間 平成31年4月1日～平成31年4月7日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
咽頭結膜熱		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
A群溶連菌感染症		0	0	0	1	4	5	2	4	1	1	1	4	23
感染性胃腸炎		0	10	19	16	13	22	20	11	11	5	4	10	141
水痘		0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
手足口病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	5
突発性発疹		0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コメント		・感染性胃腸炎が増えています。 ・ヒトメタニューモ 1歳1名、3歳1名 計2名。												

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 1名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第1週（調査期間 平成31年4月1日～平成31年4月7日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	2	2	4
咽頭結膜熱		0	1	1	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	2	2	4
A群溶連菌感染症		3	4	4	4	8	23
感染性胃腸炎		9	35	36	30	31	141
水痘		0	2	0	2	0	4
ヘルペス性歯肉炎		0	1	0	0	0	1
手足口病		0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		0	2	1	0	2	5
突発性発疹		1	0	0	3	2	6
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	1	0	1
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	1	0	0	1	2
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第2週（調査期間 平成31年4月8日～平成31年4月14日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
咽頭結膜熱		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A群溶連菌感染症		1	0	2	3	4	12	5	1	2	4	1	2	37
感染性胃腸炎		0	6	30	26	20	30	19	11	4	6	2	8	162
水痘		0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4	8
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	5
突発性発疹		0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント
・A群溶連菌感染症が増えています。インフルエンザウイルスB型が2人いました。
・1ヶ月の子でヒトメタニューモウイルス感染症がいました。
・ロタ陽性の胃腸炎が目立ちます。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 1名
その他 名

地域別

第2週（調査期間 平成31年4月8日～平成31年4月14日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	4	3	7
咽頭結膜熱		0	1	0	0	1	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	0	1	1
A群溶連菌感染症		8	11	8	8	2	37
感染性胃腸炎		12	27	24	49	50	162
水痘		3	1	2	2	0	8
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		0	2	0	0	3	5
突発性発疹		2	0	1	0	2	5
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		1	0	0	0	0	1
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	1	0	2	0	0	3
	B型	0	0	2	0	0	2
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第3週（調査期間 平成31年4月15日～平成31年4月21日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		0	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
A群溶連菌感染症		0	0	1	0	4	5	3	6	4	0	1	2	26
感染性胃腸炎		0	2	22	17	25	34	27	8	13	4	2	11	165
水痘		1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
伝染性紅斑		0	0	2	1	3	5	1	3	2	0	0	0	17
突発性発疹		0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	2	7
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	1	5	17
	不明	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・感染性胃腸炎が多いです。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 1 名
その他 名

地域別

第3週（調査期間 平成31年4月15日～平成31年4月21日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	1	0	1
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		0	0	1	1	4	6
A群溶連菌感染症		4	2	5	10	5	26
感染性胃腸炎		25	27	23	59	31	165
水痘		0	0	1	3	1	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		0	1	0	0	0	1
伝染性紅斑		4	2	4	3	4	17
突発性発疹		2	2	0	1	0	5
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	2	0	0	2
インフルエンザ	A型	4	1	1	0	1	7
	B型	1	2	4	1	9	17
	不明	4	0	0	0	0	4
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第4・5週（調査期間 平成31年4月22日～令和元年5月5日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
咽頭結膜熱		0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
アデノ扁桃炎		0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	6
A群溶連菌感染症		0	1	3	0	4	9	10	5	4	2	3	1	42
感染性胃腸炎		2	10	22	25	33	19	17	16	11	9	3	6	173
水痘		0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	4	2	11
ヘルペス性歯肉炎		0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
手足口病		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
伝染性紅斑		0	1	0	2	0	2	2	1	0	1	0	1	10
突発性発疹		0	2	11	2	3	0	0	0	0	0	0	0	18
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
インフルエンザ	A型	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
	B型	0	0	0	0	1	2	0	1	7	4	6	13	34
	不明	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・近くの小学校でインフルエンザB型が流行しています。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第4・5週（調査期間 平成31年4月22日～令和元年5月5日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	1	3	4
咽頭結膜熱		0	0	3	1	0	4
アデノ扁桃炎		1	0	0	1	4	6
A群溶連菌感染症		6	8	5	9	14	42
感染性胃腸炎		20	42	31	30	50	173
水痘		1	2	0	4	4	11
ヘルペス性歯肉炎		2	0	1	0	0	3
手足口病		0	0	2	0	0	2
伝染性紅斑		2	0	2	3	3	10
突発性発疹		6	3	0	3	6	18
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		2	0	0	0	0	2
インフルエンザ	A型	0	0	3	0	2	5
	B型	5	6	15	1	7	34
	不明	1	0	0	0	0	1
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第6週（調査期間 令和元年5月6日～令和元年5月12日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
アデノ扁桃炎		0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
A群溶連菌感染症		0	0	0	1	2	4	0	1	4	0	0	2	14
感染性胃腸炎		1	4	8	7	9	12	6	7	2	4	6	5	71
水痘		0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	6
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
手足口病		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
伝染性紅斑		0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	1	0	7
突発性発疹		0	1	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コメント														

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 1 名

地域別

第6週（調査期間 令和元年5月6日～令和元年5月12日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	2	1	3
咽頭結膜熱		0	0	0	0	1	1
アデノ扁桃炎		1	0	0	2	0	3
A群溶連菌感染症		1	2	3	6	2	14
感染性胃腸炎		10	29	9	15	8	71
水痘		1	0	0	4	1	6
ヘルペス性歯肉炎		1	0	0	0	0	1
手足口病		0	0	2	0	0	2
伝染性紅斑		1	3	2	0	1	7
突発性発疹		1	1	1	2	3	8
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	3	0	0	0	3
	B型	0	0	1	0	0	1
	不明	1	0	0	0	0	1
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第7週（調査期間 令和元年5月13日～令和元年5月19日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
A群溶連菌感染症		0	0	0	3	1	11	7	0	5	3	2	6	38
感染性胃腸炎		0	1	11	13	6	9	4	4	6	8	2	7	71
水痘		0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
手足口病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	1	9
突発性発疹		0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	8
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
インフルエンザ	A型	0	0	1	0	2	3	8	1	0	0	0	0	15
	B型	0	1	1	4	0	4	1	0	0	0	0	0	11
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・伝染性紅斑が増えてきました。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第7週（調査期間 令和元年5月13日～令和元年5月19日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		0	0	1	0	2	3
A群溶連菌感染症		9	11	3	8	7	38
感染性胃腸炎		13	12	20	18	8	71
水痘		1	1	1	1	1	5
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	0	1
手足口病		0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		1	0	3	2	3	9
突発性発疹		1	1	2	2	2	8
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	1	1	2
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		1	1	1	0	0	3
インフルエンザ	A型	1	11	3	0	0	15
	B型	2	0	0	3	6	11
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第8週（調査期間 令和元年5月20日～令和元年5月26日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	5
A群溶連菌感染症		0	0	3	1	6	11	5	4	4	2	1	3	40
感染性胃腸炎		0	2	9	14	13	13	14	8	3	7	4	2	89
水痘		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
伝染性紅斑		0	0	0	2	1	2	5	1	0	1	2	0	14
突発性発疹		1	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	1	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	8
	B型	0	0	0	0	0	3	4	2	2	1	1	1	14
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント　・A群溶連菌感染症が多いです。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ　　名
キャンピロバクター　　名
その他　　1 名

地域別

第8週（調査期間 令和元年5月20日～令和元年5月26日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	1	0	0	1	2
アデノ扁桃炎		1	0	1	0	3	5
A群溶連菌感染症		3	13	9	9	6	40
感染性胃腸炎		12	10	21	24	22	89
水痘		1	0	0	1	0	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		1	0	0	1	0	2
伝染性紅斑		2	5	0	4	3	14
突発性発疹		4	3	1	2	3	13
百日咳		0	0	0	0	1	1
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	0	0	0
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	1	7	0	0	0	8
	B型	1	2	2	2	7	14
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第9週（調査期間 令和元年5月27日～令和元年6月2日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	6
アデノ扁桃炎		0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	5
A群溶連菌感染症		0	2	1	3	6	9	10	7	6	6	3	2	55
感染性胃腸炎		0	6	19	12	12	19	11	6	9	5	9	6	114
水痘		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
伝染性紅斑		0	2	0	1	3	2	3	1	0	0	0	0	12
突発性発疹		0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	B型	0	0	1	1	0	0	3	0	2	0	1	5	13
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・感染性胃腸炎が流行中です。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第9週（調査期間 令和元年5月27日～令和元年6月2日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		1	2	0	1	2	6
アデノ扁桃炎		1	0	3	0	1	5
A群溶連菌感染症		7	22	7	9	10	55
感染性胃腸炎		9	25	39	24	17	114
水痘		1	0	0	0	0	1
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		2	0	1	0	2	5
伝染性紅斑		3	3	4	1	1	12
突発性発疹		3	0	2	2	5	12
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	1	1	2
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	1	0	0	0	1
	B型	0	0	0	1	12	13
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第10週（調査期間 令和元年6月3日～令和元年6月9日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
A群溶連菌感染症		0	0	1	2	5	3	4	3	6	4	4	4	36
感染性胃腸炎		1	8	10	9	12	16	11	13	2	4	6	8	100
水痘		0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	6
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
手足口病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		0	0	2	1	2	4	0	2	1	0	1	0	13
突発性発疹		0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	11	16
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・感染性胃腸炎とA群溶連菌感染症が多いです。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第10週（調査期間 令和元年6月3日～令和元年6月9日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	2	0	0	0	2
アデノ扁桃炎		0	0	0	0	2	2
A群溶連菌感染症		1	7	12	9	7	36
感染性胃腸炎		5	27	24	28	16	100
水痘		3	2	0	1	0	6
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	0	1
手足口病		0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑		1	2	1	5	4	13
突発性発疹		2	2	1	0	3	8
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	0	4	0	4
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	1	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	2	0	0	2	12	16
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第11週（調査期間 令和元年6月10日～令和元年6月16日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
アデノ扁桃炎		0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	7
A群溶連菌感染症		0	0	4	2	3	6	4	4	3	6	2	5	39
感染性胃腸炎		0	5	15	8	12	14	8	6	5	1	1	9	84
水痘		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
手足口病		0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	9
伝染性紅斑		0	0	0	1	3	8	1	0	0	0	1	1	15
突発性発疹		0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	11
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 1名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第11週（調査期間 令和元年6月10日～令和元年6月16日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱		2	1	0	0	0	3
アデノ扁桃炎		0	2	1	0	4	7
A群溶連菌感染症		2	16	8	6	7	39
感染性胃腸炎		2	14	15	22	31	84
水痘		0	1	0	0	0	1
ヘルペス性歯肉炎		2	0	0	0	1	3
手足口病		0	2	0	6	1	9
伝染性紅斑		0	3	6	2	4	15
突発性発疹		2	3	4	0	3	12
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		1	0	0	4	6	11
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	1	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	2	1	3
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第12週（調査期間 令和元年6月17日～令和元年6月23日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
A群溶連菌感染症		0	0	0	2	1	3	14	4	3	2	1	1	31
感染性胃腸炎		0	6	14	9	10	10	10	2	7	3	5	3	79
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
手足口病		0	7	12	10	2	0	1	1	1	0	0	2	36
伝染性紅斑		0	1	3	1	3	1	5	1	0	0	0	1	16
突発性発疹		0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	0	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	11
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第12週（調査期間 令和元年6月17日～令和元年6月23日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	1	0	0	1
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		1	0	0	0	1	2
A群溶連菌感染症		6	4	7	8	6	31
感染性胃腸炎		0	13	16	26	24	79
水痘		1	1	0	0	0	2
ヘルペス性歯肉炎		1	0	0	0	0	1
手足口病		7	3	3	16	7	36
伝染性紅斑		0	5	7	3	1	16
突発性発疹		1	2	1	0	1	5
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	3	0	7	1	11
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	1	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	1	0	1
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第13週（調査期間 令和元年6月24日～令和元年6月30日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
咽頭結膜熱		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
アデノ扁桃炎		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
A群溶連菌感染症		0	0	0	2	5	4	4	4	4	1	0	3	27
感染性胃腸炎		1	3	4	14	9	11	5	3	4	5	2	3	64
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病		0	8	37	14	7	4	0	0	2	0	0	0	72
伝染性紅斑		0	0	0	1	5	6	1	1	2	1	0	0	17
突発性発疹		1	6	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	13
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		0	4	8	4	0	2	1	0	0	0	0	0	19
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント　・手足口病が増えています。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ　　名
キャンピロバクター　　名
その他　　名

地域別

第13週（調査期間 令和元年6月24日～令和元年6月30日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	1	0	0	1
咽頭結膜熱		0	1	0	0	0	1
アデノ扁桃炎		2	0	0	0	0	2
A群溶連菌感染症		4	8	5	8	2	27
感染性胃腸炎		3	8	17	15	21	64
水痘		0	0	0	0	0	0
ヘルペス性歯肉炎		0	0	0	0	0	0
手足口病		11	21	3	14	23	72
伝染性紅斑		0	1	1	2	13	17
突発性発疹		2	1	3	2	5	13
百日咳		0	0	0	0	1	1
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		1	3	1	7	7	19
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	1	0	0	0	1
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら ›

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.

豊橋小児感染症サーベランス

第14週（調査期間 令和元年7月1日～令和元年7月7日）

		～6mo	6m～12m	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～15	合計
RSウイルス感染		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
A群溶連菌感染症		0	0	3	1	7	5	3	5	1	2	0	0	27
感染性胃腸炎		0	3	13	3	3	6	7	9	2	1	3	5	55
水痘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
手足口病		2	23	67	37	12	19	4	0	0	0	0	0	164
伝染性紅斑		0	0	1	1	0	4	1	1	0	1	0	0	9
突発性発疹		0	4	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	11
百日咳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		1	3	11	10	3	0	2	0	0	0	1	1	32
麻疹		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

コメント ・手足口病が増えてきました。

感染性胃腸炎：培養で細菌性と診断された場合記入
サルモネラ 名
キャンピロバクター 名
その他 名

地域別

第14週（調査期間 令和元年7月1日～令和元年7月7日）

疾患名		中部	東北部	東南部	西部	南部	合計
RSウイルス感染		0	0	1	0	0	1
咽頭結膜熱		0	0	0	0	0	0
アデノ扁桃炎		0	0	1	1	2	4
A群溶連菌感染症		2	5	10	8	2	27
感染性胃腸炎		2	16	8	14	15	55
水痘		0	1	1	0	0	2
ヘルペス性歯肉炎		0	0	2	0	0	2
手足口病		33	33	18	31	49	164
伝染性紅斑		2	1	4	0	2	9
突発性発疹		3	0	4	1	3	11
百日咳		0	0	0	0	0	0
風疹		0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ		2	7	1	16	6	32
麻疹		0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎		0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	A型	0	0	0	0	0	0
	B型	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0
異型肺炎		0	0	0	0	0	0

地域別ブロック図

バックナンバーはこちら

copyright © Toyohashi Medical Association All right reserved.